



**Eugen
Fuchsberger**
Lackiertechnik



Trockenspritzwand

Trockenspritzwände

Unsere Trockenspritzwände werden in Modulbauweise gefertigt und lassen sich problemlos in bestehende Räumlichkeiten integrieren. Ex-geschützte Motoren mit Kaltleitern garantieren höchste Sicherheit. 2-stufige Filtersysteme sorgen mit hohen Abscheidegraden für sauberes Arbeiten. Und wenn die Anlagen „von der Stange“ nicht Ihre Ansprüche treffen, können wir Trockenspritzwände entsprechend Ihren Wünschen und Anforderungen planen und bauen.

Breite	Höhe	Filterleistung	Absaugleistung	Motorleistung
830 mm	1.580 mm	1,13 m ²	2.000 m ³ /h 354 Pa	0,55 kW
1.580 mm	1.580 mm	2,25 m ²	3.600 m ³ /h 403 Pa	0,75 kW
1.580 mm	2.330 mm	3,37 m ²	5.800 m ³ /h 453 Pa	1,35 kW
2.330 mm	1.580 mm	3,37 m ²	5.800 m ³ /h 453 Pa	1,35 kW
2.330 mm	2.330 mm	5,06 m ²	8.600 m ³ /h 452 Pa	2,5 kW
2.330 mm	3.080 mm	6,75 m ²	12.000 m ³ /h 606 Pa	3,6 kW
3.080 mm	1.580 mm	4,5 m ²	8.600 m ³ /h 452 Pa	2,5 kW
3.080 mm	2.330 mm	6,75 m ²	12.000 m ³ /h 606 Pa	3,6 kW
3.080 mm	3.080 mm	9,00 m ²	17.200 m ³ /h 452 Pa	2 x 2,5 kW
3.830 mm	1.580 mm	5,62 m ²	12.000 m ³ /h 606 Pa	3,6 kW
3.830 mm	2.330 mm	8,43 m ²	17.200 m ³ /h 452 Pa	2 x 2,5 kW
3.830 mm	3.080 mm	11,25 m ²	24.000 m ³ /h 606 Pa	2 x 3,6 kW
4.580 mm	1.580 mm	6,75 m ²	12.000 m ³ /h 606 Pa	3,6 kW
4.580 mm	2.330 mm	10,12 m ²	17.200 m ³ /h 452 Pa	2 x 2,5 kW
4.580 mm	3.080 mm	13,5 m ²	24.000 m ³ /h 606 Pa	2 x 3,6 kW

Bausteine



Umbau von Nassspritzwand auf Trockenspritzsystem

Der veraltete Nassspritzstand sollte entfernt und durch ein wirtschaftlicheres Trockensystem ausgetauscht werden. Aufgrund des Kosteneinsparungspotential wurden die vorhandenen Leitbleche und Wände aufgearbeitet und wieder verwendet.

Für die Umsetzung wurde zunächst die Nassspritzwand und das Wasserbecken entfernt, die vorhandene Bauteile gereinigt und anschließend das modulare Trockensystem aufgebaut.

Durch den reibungslosen und strukturierten Ablauf konnte der Umbau innerhalb von 2 Tagen durchgeführt und anschließend der neue Trockenspritzstand in Betrieb genommen werden.



Weitere Artikel unseres Lieferprogramm




Lackiergeräte



Lackierpistolen



Druckkessel



Kabinenfilter



Druckluftfilter



Atemschutz



Schläuche



Mischbecher

Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

Ellwanger Straße 1
90574 Roßtal-Buchschwabach
Telefon 09127 / 95 47 12 - 0
Telefax 09127 / 95 47 12 - 9
info@eugen-fuchsberger.de
www.eugen-fuchsberger.de